

Présentation Du
Nouveau Produit
De Dentec

Adaptateur De Soudure

Souder Plus
Intelligemment,

Respirez Plus
Facilement"

79300



COMFORT[®]
AIR

Améliorez Votre Sécurité Et Efficacité En Soudage

L'adaptateur de soudure Dentec 79300 est conçu pour s'intégrer parfaitement avec le respirateur à facial complet Comfort-Air® 130M. Cette solution innovante remplace la combinaison encombrante de la visière de soudure et du demi-masque respiratoire, offrant un confort amélioré et une protection supérieure.



Fixation Rapide Et Facile

Se fixe facilement au respirateur de la série Comfort-Air® 130M, assurant un ajustement serré et sécurisé pour un travail ininterrompu.

Durabilité Robuste

Conçu pour les conditions difficiles, le design robuste résiste aux exigences des environnements industriels, offrant une performance durable.



Boîtier De Lentille Relevable

Doté d'un boîtier de lentille pratique de 2" x 4 1/4" qui se relève pour un accès facile sans retirer le respirateur.

Compatibilité Avec Les Cartouches P100 Combinées

Fixez des cartouches combinées au carbone P100 lorsque nécessaire, une fonctionnalité indisponible avec les visières de soudage traditionnelles, pour assurer une protection respiratoire optimale.



Compatibilité Universelle Des Lentilles

Accepte toutes les marques de lentilles de soudage automatique ou standard (vendues séparément), offrant ainsi une flexibilité en fonction de vos besoins.

Rentable

Offre une solution économique en éliminant le besoin de plusieurs équipements séparés, vous faisant gagner du temps et de l'argent.

MASQUE FACIAL COMPLET DE LA SÉRIE 130M**79300 Adaptateur
de soudure**

Améliorez votre équipement de sécurité avec le masque facial complet de la série 130M, conçu pour offrir une protection et un confort supérieurs dans les environnements exigeants. Fabriqué à partir de silicone compressé de haute qualité, ce masque garantit un ajustement incroyablement confortable, facilitant le port prolongé et permettant une bonne respirabilité.

Confort Suprême

Fabriqué à partir de silicone compressé spécial, offrant un joint confortable et sécurisé pour un port toute la journée.

Performance Anti-Buée

La lentille est traitée à l'intérieur et à l'extérieur avec une technologie anti-buée, garantissant une visibilité claire dans toutes les conditions.

Coquille Nasale Innovante

Conçu pour réduire l'accumulation de chaleur et de CO₂, vous gardant au frais et à l'aise tout en maintenant un flux d'air constant.

Communication Amplifiée

Un diaphragme vocal en métal améliore la clarté de la voix, permettant une communication facile sans retirer le masque.

Commodité Mains Libres

La sangle de cou permet à l'utilisateur de suspendre le masque en toute sécurité autour du cou pendant les pauses.

Durable Et Pratique

Livré avec un sac de transport et de rangement en nylon robuste pour une protection et une commodité supplémentaires lors de vos déplacements.

Pièces Remplaçables

Conçu pour la longévité, le masque est doté de pièces remplaçables, garantissant une valeur maximale et une durée de vie prolongée du produit.

Ajustement Universel

Taille unique, simplifiant la gestion des stocks et réduisant le besoin de tests d'ajustement approfondis.

Protection Améliorée

Avec un facteur de protection assigné (APF) de 50, il offre cinq fois plus de protection que les demi-masques traditionnels (APF de 10).



SÉCURITÉ SANS FAILLE. SOUDURE SUPÉRIEURE

Le nouvel adaptateur de soudure 79300 de Dentec est le choix parfait pour les soudeurs qui recherchent une protection améliorée, une commodité accrue et une compatibilité optimale dans une unité robuste et performante.



130MLP0W

Comprend l'adaptateur de soudure 79300, le masque en silicone 130M avec cartouche P100.

(Ne comprend pas la lentille de soudure ni la lentille de protection)



79300 Adaptateur de soudure



Masque facial complet en silicone 130M



15F158TLP0



130MLP00OVW

Comprend l'adaptateur de soudure 79300, le masque en silicone 130M, le filtre DISKIT style Pancake P100OV qui filtre les vapeurs organiques à un niveau inférieur au PEL et offre une protection de niveau P100. Le SparkShield® protège le filtre et le masque facial des étincelles de métal chaud.

79300 Adaptateur de soudure

130M



14895 DISKIT Spacer®



DISKITP100OV P100 OV Filter

DISKIT® Sparkshield



130M26LP0W

Comprend l'adaptateur de soudure 79300, le masque en silicone 130M avec OV/AG/P100.

(Ne comprend pas la lentille de soudure ni la lentille de protection)



79300 Adaptateur de soudure



Masque facial complet en silicone 130M



158T26LP0