




# PROTECTION DE LA TÊTE



PROTÉGER AVEC DENTEC



# PROTÉGER AVEC DENTEC



## LIDGUARD STYLE CASQUE

**Type 1 Suspension à rochet à 4 points**  
Z94.1 Type 1 | ANSI Z89.1 Type I | Classe E, G, C



**Fabriqué au Canada**

Disponible avec ou sans mentonnière



*Conçu pour offrir un confort tout au long de la journée et protéger contre les chocs sur le sommet du crâne, le casque de type 1 LIDGUARD® Style Casque offre un confort léger et un ajustement sûr pour les environnements de travail en hauteur.*



- **Protection optimale contre les chocs et les pénétrations** - Certifié CSA Z94.1 Type 1 et conforme aux normes ANSI Z89.1 Type I.
- **Confort et équilibre exceptionnels** - Conception légère avec un système de suspension ergonomique pour un ajustement sûr et équilibré. Conçu pour minimiser le coule et réduire la fatigue du cou.
- **Suspension unique à rochet pivotant à 4 points** - Offre un ajustement personnalisé et confortable avec un minimum de points de pression. Permet des micro-ajustements pour s'adapter à toutes les tailles de tête. Même suspension utilisée dans tous les casques de sécurité LIDGUARD®.
- **Ventilation avancée** - Le système de suspension comprend des ouvertures de ventilation au niveau du front pour améliorer la respirabilité et réduire l'accumulation de chaleur.
- **Gouttière** - Canalise la pluie vers le sommet du chapeau. Empêche l'eau de couler dans votre nuque.
- **Coussin frontal** - Fabriqué à partir d'une mousse de polyuréthane unique qui absorbe la transpiration et est remplaçable. Même coussin frontal utilisé dans tous les produits de protection de la tête LIDGUARD®, notamment les casques, les casques de sécurité à visière bord complet et les casques anti-chocs.
- **Emplacements pour accessoires** - Les emplacements latéraux universels permettent d'accueillir des coquilles antibruit, des écrans faciaux et d'autres EPI.
- **Compatible avec une mentonnière** - Les points d'attache permettent une utilisation sécurisée en escalade ou dans des environnements en hauteur.
- **Mentonnière à 4 points montée en usine** - La casque et le modèle bord complet sont disponibles avec une mentonnière à 4 points dotée d'une boucle à fixation et déverrouillage rapides. Voir la photo à la page 6.
- **Profil court et effilé** - Améliore la visibilité vers le haut et s'adapte aux espaces restreints.
- **Bandeau réversible certifié** - À porter vers l'avant ou vers l'arrière pour plus de flexibilité lorsque vous retournez le bandeau à 180° dans le casque.
- **Léger** - Pour un confort tout au long de la journée et une réduction des tensions au niveau de la nuque.
- **Fabriqué au Canada** - Fièrement fabriqué pour répondre à des normes rigoureuses en matière de sécurité et de qualité.
- Idéal pour la construction, les services publics, l'exploitation minière, la fonderie, le pétrole et le gaz, l'industrie lourde et toute application où une protection contre les chutes d'objets est nécessaire sans couverture contre les chocs latéraux.



## BORD COMPLET

- **Protection optimale contre les chocs et les pénétrations** - Certifié CSA Z94.1 Type 1 et conforme aux normes ANSI Z89.1 Type I.
- **Design élégant, nervuré et discret** - Offre un excellent équilibre et un ajustement sûr et stable.
- **Couverture intégrale du bord** - Offre une protection supplémentaire contre les risques environnementaux tels que le soleil, la pluie et les chutes de débris.
- **Suspension pivotante à rochet à 4 points** - Conception unique qui s'ajuste pour un confort maximal et un ajustement personnalisé. Permet des micro-ajustements pour s'adapter à toutes les tailles de tête. Même suspension utilisée dans tous les casques de sécurité LIDGUARD®.
- **Ventilation avancée** - La suspension est dotée d'orifices d'aération au niveau du front afin de permettre à l'utilisateur de rester au frais dans les environnements chauds.
- **Coussin frontal** - Fabriqué à partir d'une mousse de polyuréthane unique qui absorbe la transpiration et est remplaçable. Même coussin frontal utilisé dans tous les produits de protection de la tête LIDGUARD®, notamment les casques, les casques de sécurité à visière bord complet et les casques anti-chocs.
- **Emplacements pour accessoires** - Compatible avec une grande variété de visières, coquilles antibruit et autres EPI.
- **Compatible avec une mentonnière** - Les points d'attache permettent une utilisation sécurisée en escalade ou dans des environnements en hauteur.
- **Mentonnière à 4 points montée en usine** - La casque et le modèle bord complet sont disponibles avec une mentonnière à 4 points dotée d'une boucle à fixation et déverrouillage rapides. Voir la photo à la page 6.
- **Incroyablement confortable** - Conçu pour offrir un confort longue durée pour une utilisation tout au long de la journée.
- **Léger** - Pour un confort tout au long de la journée et une réduction des tensions au niveau de la nuque. **Excellent équilibre** - Répartit le poids de manière uniforme pour réduire la fatigue du cou.
- Fièrement **fabriqué au Canada**, le casque à bord large LIDGUARD® est idéal pour les secteurs de la construction, des services publics, de la foresterie, du pétrole et du gaz, ainsi que pour toute industrie où une protection optimale contre les chocs et une couverture étendue sont essentielles.



*Conçu pour offrir stabilité et protection totale, le casque de sécurité à bord complet LIDGUARD® offre une protection renforcée contre le soleil, la pluie et les débris. Idéal pour les applications en extérieur ou à haute risque.*




Sans frais : 1.888.533.6832



www.dentecsafety.com

# PROTÉGER AVEC DENTEC



## LIDGUARD STYLE CASQUE



### Type 2 Suspension à rochet à 4 points

Z94.1 Type 2 | ANSI Z89.1 Type II | Class E, G, C



Fabriqué au Canada

Disponible avec ou sans mentonnière



Le casque de sécurité LIDGUARD® Type 2 style casque offre une protection renforcée contre les chocs verticaux et latéraux. Conçu pour les chantiers à haut risque, ce casque offre un équilibre et un confort supérieurs, ainsi qu'une excellente tenue tout au long de la journée grâce à son système de suspension ventilé à 4 points à rochet.



- **Protection de type 2** - Certifiée pour les chocs frontaux et latéraux et la pénétration selon la norme CSA Z94.1 et conforme à la norme ANSI Z89.1.
- **Équilibre exceptionnel** - Conçu pour minimiser le couple et réduire la fatigue du cou.
- **Sécurité renforcée** - Idéal pour les environnements présentant des risques d'impacts latéraux.
- **Suspension unique à rochet pivotant à 4 points** - Offre un ajustement personnalisé et confortable avec un minimum de points de pression. Permet des micro-ajustements pour s'adapter à toutes les tailles de tête. Même suspension utilisée dans tous les casques de sécurité LIDGUARD®.
- **Ventilation avancée** - Le système de suspension comprend des ouvertures de ventilation au niveau du front pour améliorer la respirabilité et réduire l'accumulation de chaleur.
- **Gouttière** - Canalise la pluie vers le sommet du chapeau. Empêche l'eau de couler dans votre nuque.
- **Coussin frontal** - Fabriqué à partir d'une mousse de polyuréthane unique qui absorbe la transpiration et est remplaçable. Même coussin frontal utilisé dans tous les produits de protection de la tête LIDGUARD®, notamment les casques, les casques de sécurité à visière bord complet et les casques anti-chocs.
- **Emplacements pour accessoires** - Les emplacements latéraux universels permettent d'accueillir des coquilles antibruit, des écrans faciaux et d'autres EPI.
- **Compatible avec une mentonnière** - Les points d'attache permettent une utilisation sécurisée en escalade ou dans des environnements en hauteur.
- **Mentonnière à 4 points montée en usine** - La casque et le modèle bord complet sont disponibles avec une mentonnière à 4 points dotée d'une boucle à fixation et déverrouillage rapides. Voir la photo à la page 6.
- **Profil court et effilé** - Améliore la visibilité vers le haut et s'adapte aux espaces restreints.
- **Bandeau réversible certifié** - À porter vers l'avant ou vers l'arrière pour plus de flexibilité lorsque vous retournez le bandeau à 180° dans le casque.
- **Léger** - Pour un confort tout au long de la journée et une réduction des tensions au niveau de la nuque.
- **Fabriqué au Canada** - Fièrement fabriqué pour répondre à des normes rigoureuses en matière de sécurité et de qualité.
- Idéal pour les services publics, les mines, les fonderies, le pétrole et le gaz, l'industrie lourde et les chantiers à haut risque exigeant une protection avancée contre les chocs.




### BORD COMPLET

- **Protection de type 2** - Certifiée pour les chocs frontaux et latéraux et la pénétration selon la norme CSA Z94.1 et conforme à la norme ANSI Z89.1.
- **Couverture intégrale du bord** - Offre une protection supplémentaire contre le soleil, la pluie et les débris qui tombent.
- **Design élégant, nervuré et discret** - La structure nervurée et discrète garantit un ajustement sûr et bien équilibré.
- **Suspension à rochet pivotante à 4 points** - Conception unique qui s'ajuste pour un confort maximal et un ajustement personnalisé. Offre un ajustement parfait et personnalisé avec des points de pression réduits. Permet des micro-ajustements pour s'adapter à toutes les tailles de tête. Même suspension utilisée dans tous les casques LIDGUARD®.
- **Ventilation avancée** - La suspension est dotée d'orifices d'aération au niveau du front afin de permettre à l'utilisateur de rester au frais dans les environnements de travail chauds.
- **Coussin frontal** - Fabriqué à partir d'une mousse de polyuréthane unique qui absorbe la transpiration et est remplaçable. Même coussin frontal utilisé dans tous les produits de protection de la tête LIDGUARD®, notamment les casques, les casques de sécurité à visière bord complet et les casques anti-chocs.
- **Emplacements pour accessoires** - Compatible avec une grande variété de visières, coquilles antibruit et autres EPI.
- **Compatible avec une mentonnière** - Les points d'attache permettent une utilisation sécurisée en escalade ou dans des environnements en hauteur.
- **Mentonnière à 4 points montée en usine** - La casque et le modèle bord complet sont disponibles avec une mentonnière à 4 points dotée d'une boucle à fixation et déverrouillage rapides. Voir la photo à la page 6.
- **Incroyablement confortable** - Conçu pour les longues journées de travail et dans les conditions difficiles.
- **Léger** - Pour un confort tout au long de la journée et une réduction des tensions au niveau de la nuque.
- **Excellent équilibre** - Répartit le poids de manière uniforme pour réduire la fatigue du cou.
- **Fabriqué au Canada** - Fièrement fabriqué selon les normes de qualité et de sécurité les plus élevées.
- Idéal pour les applications minières, les services publics, la sylviculture et l'industrie lourde où une protection complète contre les chocs est essentielle.



Conçu pour offrir une protection améliorée contre les chocs latéraux et verticaux, le casque de sécurité à bord complet LIDGUARD® Type 2 offre une couverture, un confort et une stabilité supérieurs. Idéal pour les environnements à haut risque où une couverture à bord complet est indispensable.



Sans frais : 1.888.533.6832



www.dentecsafety.com

# PROTÉGER AVEC DENTEC

## PROTECTION DE LA TÊTE Caractéristiques du produit




### Bouton facile à tourner



#### Suspension à rochet fluide

Comprend un bouton facile à tourner qui s'ajuste à des tailles de tête allant de 6½ à 8

### Suspension pivotante



La partie occipitale du suspension à rochet est fixée par une goupille pivotante articulée afin de s'adapter à une grande variété de formes de tête.

### Coussin



La face interne du rochet est recouverte d'un rembourrage en mousse.

### Suspension à rochet fluide

Doté d'un bouton facile à tourner qui permet d'ajuster la taille sans retirer le casque. Chaque tour du bouton à rochet se verrouille automatiquement grâce à des dents qui s'engrènent pour maintenir la position. La fixation antidérapante maintient l'ajustement souhaité, même dans les conditions de travail les plus physiques ou les conditions météorologiques extrêmes. Le rochet pivotant s'adapte à la base de la nuque et est réglable en hauteur pour un ajustement parfait. Le mécanisme à rochet est rembourré d'une épaisse mousse pour un confort durable.

Le rembourrage lisse de la couronne, la sangle frontale ventilée et le rembourrage anti-transpiration au niveau du front assurent le confort et la fraîcheur de l'utilisateur dans les environnements de travail chauds. Utilisé dans tous les casques de sécurité LIDGUARD®.



### Emplacements pour accessoires de casquette

Universel - compatible avec les visières de protection, les coquilles antibruit et autres EPI




#### Coussinets anti-transpiration pour sourcils

Amovible, lavable et remplaçable



#### Sangle frontale ventilée

Améliore la respirabilité et réduit l'accumulation de chaleur



#### Coussin de couronne lisse

Ventilé pour plus de confort et de protection

# PROTÉGER AVEC DENTEC



## CASQUE ANTICHOC

 **Fabriqué au Canada**

*Le casque antichoc LIDGUARD® est une solution légère et confortable conçue pour protéger contre les petites bosses, éraflures et lacérations à la tête dans des environnements de travail à faible risque. Couramment utilisé dans la transformation alimentaire, l'entretien et la fabrication, ce casque est idéal pour les situations où la protection complète d'un casque de sécurité ANSI ou CSA n'est pas requise.*

- **Design léger ventilé** – Offre un confort toute la journée sans sacrifier la respirabilité.
- **Suspension à verrouillage à 4 points** – Inclut un bandeau de sueur en mousse pour plus de confort et un ajustement sécuritaire. Cela permet à l'utilisateur d'ajuster non seulement la taille de la tête, mais aussi la hauteur du chapeau pour améliorer la stabilité.
- **Suspension ventilée** – Les conduits de ventilation intégrée aident à garder le porteur au frais pendant une durée prolongée.
- **Fentes de ventilation** – Des fentes placées stratégiquement moulées dans la coque du casque garantissent que la chaleur sort du casque, offrant un confort supplémentaire.
- **Coussin frontal** – Fabriqué à partir d'une mousse de polyuréthane unique qui absorbe la sueur et est remplaçable. Le même coussin frontal est utilisé dans tous les produits de protection de tête LIDGUARD®.
- **Utilisation spécifique à l'application** – Populaire dans les industries de la transformation alimentaire, de la maintenance et des services.
- **Protection** – Conçue pour protéger contre les coups de tête accidentels et les éraflures.
- **Léger** – Poids total de seulement 218 grammes (7,7 oz) pour un confort toute la journée.
- **Fabriqué au Canada** – Fabriqué en tenant compte de la qualité et de la conformité.
- \*Non destiné à être utilisé là où des casques certifiés ANSI ou CSA sont requis.



## CASQUETTE DE BASEBALL ANTICHOC 14B19400-DBL



- Casquette 100 % coton avec coque en ABS et rembourrage en mousse
- Protection contre les lacérations, les chocs mineurs et les contusions dans les zones qui ne nécessitent pas le port d'un casque de sécurité certifié.
- Fermeture à velcro
- Orifices d'aération pour une meilleure respirabilité
- Idéal pour la transformation de la viande, la transformation des aliments et des boissons, l'entreposage, la réparation automobile, la lutte antiparasitaire et l'inspection des maisons.
- Ne pèse que 162 grammes (5,7 oz)
- \*Ne pas utiliser lorsque des casques de sécurité certifiés ANSI ou CSA sont requis.

## MAKE A CAP™ CASQUETTE ANTICHOC 14LIDBCI



Vue latérale

## CASQUETTES DE BASEBALL

- 100 % coton sergé, profil moyen, structuré, construction à 6 panneaux, fermeture velcro, œillets cousus et visière incurvée.



 **Fabriqué au Canada**



Vue par dessus



Vue intérieure

- Utilisez notre insert dans votre propre casquette ou dans l'une des nôtres pour créer une casquette
- La coque s'adapte à la plupart des casquettes de sport à 6 panneaux
- Les multiples œillets et ouvertures d'aération favorisent une excellente circulation de l'air pour vous garder au frais
- Très flexible
- Casquettes de baseball vendues séparément
- \*Ne pas utiliser lorsque des casques de sécurité certifiés ANSI ou CSA sont requis.

# PROTÉGER AVEC DENTEC

## LIDGUARD® Casquette et bord complet Suspension 14ALIDSUSP



- Suspension à rochet à 4 points avec verrouillage en douceur
- Conception à goupille pivotante
- Léger et aéré
- Coussinets sourcils uniques en polyuréthane
- Coussin de couronne lisse



## LIDGUARD® Coussin frontal 14ALIDBP



- Coussinets sourcils uniques en polyuréthane
- Évacuation de l'humidité
- Le même coussin s'adapte à tous les produits pour la tête LIDGUARD®
  - Casquette, bord complet, casquette anti-choc
- Remplacement facile de la sangle ventilée au niveau du front
  - Il suffit d'aligner les trous avec les picots de la sangle et d'enrouler celle-ci autour



## Mentonnière universelle 14ALIDCS



- Sangle universelle pour menton
- Convient à la plupart des casques de sécurité
- Boucle standard
- Sécession
- Diélectrique
- Étiquette volante pour la vente au détail



## Autocollants réfléchissants universels



13HL-REFLECTIVE

13HL-REF1X4

13HL-REF1X7

13HL-REFCIR

13HL-REFTRI

13HL-STD

13HL-CONTRACTOR

13HL-VISITOR

13HL-FOREMAN

13HL-SAFETY FIRST

13HL-SAFETY PAYS

13HL-TRI SAFETY PAYS

13HL-TRI VISITOR

Autocollant réfléchissant avec impression

Bande réfléchissante 1 po x 4 po vierge ou imprimée

Bande réfléchissante 1 po x 7 po vierge ou imprimée

Autocollant réfléchissant de forme circulaire, vierge ou imprimé

Autocollant réfléchissant de forme triangulaire, vierge ou imprimé

L'autocollant standard comprend l'impression

Bande réfléchissante « CONTRACTOR », 1 po x 4 po

Bande réfléchissante « VISITOR », 1 po x 4 po

Bande réfléchissante « FOREMAN », 1 po x 4 po

Bande réfléchissante « SAFETY FIRST », 1 po x 4 po

Bande réfléchissante « SAFETY PAYS », 1 po x 4 po

“SAFETY PAYS” Reflective triangle, 2” x 2” x 2”

“VISITOR” Reflective triangle, 2” x 2” x 2”

# PROTÉGER AVEC DENTEC

## Pince à crayon universelle

14A15689-WHT



- Se fixe facilement au casque de sécurité
- Couleurs personnalisées disponibles  
- veuillez vous renseigner
- Imprimable
- Casque de chantier et crayon non inclus



## Votre logo, votre protection – désormais avec une précision haute vitesse



Dentec Safety rend l'étiquetage privé de vos EPI plus facile et plus efficace que jamais grâce à notre nouvelle technologie d'impression personnalisée. Notre système de tampographie à grande vitesse offre des résultats nets et éclatants dans jusqu'à 5 couleurs et sur jusqu'à 4 emplacements d'impression, ce qui est parfait pour maximiser la visibilité de la marque et le professionnalisme sur chaque casque de sécurité LIDGUARD®. Qu'il s'agisse d'améliorer l'identification des travailleurs sur les chantiers très fréquentés, de renforcer la conformité ou de réduire les vols, le programme d'impression de Dentec garantit que votre EPI se démarque pour toutes les bonnes raisons, rapidement, efficacement et avec une qualité inégalée.

## Démarquez-vous grâce à la broderie personnalisée



Personnalisez-la à votre guise. Ajoutez le logo de votre entreprise grâce à nos options de broderie de précision pour une finition professionnelle et de haute qualité qui met en valeur votre marque.

Idéale pour les chantiers où une protection certifiée CSA n'est pas requise, elle s'ajoute à la visière MAKEACAP™ casque antichoc et ressemble à une casquette de baseball standard, ce qui incitera votre équipe à la porter, au travail comme en dehors.

# PROTÉGER AVEC DENTEC

## Protection auditive Dentec® SEALTEC™ - Casque antibruit à fixation sur casque de chantier

**77501CP**  
NRR 29dB  
CSA Classe AL



Casque antibruit à fixation sur casque de chantier conçu pour un maintien sûr et une réduction fiable du bruit. Comprend des adaptateurs universels conçus pour s'adapter à la plupart des casques de chantier et permettre une fixation et un retrait rapides. La hauteur réglable et les coques pivotantes garantissent une bonne étanchéité, même lorsqu'il est porté avec d'autres EPI.

**77630CP**  
NRR 27dB  
CSA Classe A



Casque antibruit à fixation sur casque de sécurité, conçu pour s'adapter à la plupart des casques à large bord tout en assurant une étanchéité sûre et confortable. Le système de suspension à quatre points assure une répartition uniforme de la pression. Il offre de bonnes performances aussi bien par temps chaud que par temps froid et comprend des composants diélectriques entièrement en plastique.

**77605CP**  
NRR 24dB  
CSA Classe A



Casque antibruit à fixer sur un casque de sécurité, conçu pour s'adapter à la plupart des casques de sécurité de type casquette. Les branches réglables en hauteur et les coques d'oreille pivotantes garantissent un maintien sûr et un ajustement sur mesure. Des fentes intégrées permettent de fixer des supports de visière et des écrans faciaux Dentec, pour une polyvalence accrue.

**77506CP**  
NRR 26dB  
CSA Classe AL



Casque antibruit à fixer sur un casque de sécurité, conçu pour s'adapter à la plupart des casques de sécurité de type casquette. Les branches réglables en hauteur et les coques d'oreille pivotantes garantissent un maintien sûr et un ajustement sur mesure. Des fentes intégrées permettent de fixer des supports de visière et des écrans faciaux Dentec, pour une polyvalence accrue.

## Accessoires pour casques de sécurité Dentec® ValuGard™ avec protection faciale

Les supports de visière Dentec® ValuGard™ s'adaptent à toutes les visières Dentec® ValuGard™. L'utilisateur peut régler le support de visière afin de garantir une étanchéité parfaite contre la visière du casque de sécurité, empêchant ainsi la poussière et les débris de pénétrer à cet endroit critique. Pour les casques certifiés pour une utilisation avec un serre-tête inversé, le support de visière assurera une étanchéité parfaite en l'absence de visière. Fabriqué en nylon résistant offrant une protection diélectrique.

**12F4120**



ValuGard™ Support de visière compatible avec tous les casques antibruit SEALTEC™ à fixation sur la casquette.

**12F4140**



ValuGard™ Adaptateurs pour supports de visière vous permet de fixer le support de visière 12F4120 à un casque de sécurité.

**12F4130**



ValuGard™ Support de visière avec adaptateurs permet de fixer le support de visière directement sur un casque de sécurité muni de fentes.



### ValuGard™ Visières



Produit n°	Description
12F4100	Visière maille - 7¾" x 15"
12F486400	Polyester transparent, plat - 8" x 15 ½" x .040
12F487400	Polycarbonate transparent, plat - 8" x 15 ½" x .040
12F487400GR	Polycarbonate vert, plat - 8" x 15 ½" x .040

### ValuGard™ Adaptateur en aluminium 12F40010



Adaptateur de montage en aluminium avec comes verrouillables pour installer et enlever la visière facilement. Joint de friction à arrêt positif retenant la visière dans la position désirée. Adaptateur convenant à la plupart des casques de sécurité.

### FaceTec Capot™ 12F40010



Couverture complète et confortable pour le visage et le cou est offert avec cet écran facial à double couronne. Matériau en polycarbonate moulé à haute résistance fabriqué pour résister à une utilisation rude. Le style Capmount convient à la plupart des emplacements pour casques de sécurité. Disponible avec ou sans visière.

Produit n°	Description
12F483CAPO	Capot™ uniquement (Visière et casque vendus séparément)
12F483CAPOPC	Complet avec visière PC transparente (Casque vendus séparément)

Newmarket, ON L3Y 7B3

Contactez-nous : [dentec@dentecsafety.com](mailto:dentec@dentecsafety.com)

Sans frais : 1.888.533.6832



[www.dentecsafety.com](http://www.dentecsafety.com)